Hockerkocher HK2000EV2 11 KW

Zum ausgewähltem Artikel »



Hersteller: K+F

EAN: 4062531307054

Lieferzeit: ca.Zwischen 20.11.2025 und 21.11.2025 bei

heutigem Zahlungseingang

545,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten (Datum: 15.11.2025 - 00:33 Uhr)

Artikelbilder:



Produktbeschreibung:

Die **Profi Edelstahl Hockerkocher (HK)** regelbar, überzeugen mit einem leichten, überaus stabilen, praktischen und wirtschaftlichen Design was den Profi Edelstahl Hockerkocher nicht nur widerstandsfähig gegen Gebrauchsspuren, sondern auch zu einem angenehmen Blickfang werden lässt.

Ausgestattet mit Zündsicherung (Thermische Flammüberwachung) und Piezozündung. Lieferung erfolgt komplett mit Schlauch und 50 mbar Druckregler, zum Anschluss an alle handelsüblichen Propangasflaschen. (nur bei Flüssiggas Ausführung) Verwendung findet das Gerät u. a. in: Industrie und Gastronomie, bei Vereinen, Pfadfindern, Bierbrauern, sowie den Hilfsorganisationen** wie DRK, Malteser, THW, Feuerwehr.

Hockerkocher / Merkmale:

- Edelstahl rostfrei
- Flexibel einsetzbar

- Einfache Bedienbarkeit
- ALS WOK-Brenner* hervorragend geeignet und über Jahre bewährt; *(siehe Tabelle)
- Äußerst langlebig, auch besonders im ständigen gewerblichen Einsatz
- 10 Jahre Ersatzteilversorgung gewährleistet
- Hohe Fertigungsqualität den aktuellen und zukünftigen Forderungen unserer Zielgruppe entsprechend ausgelegt
- Andere erfinden ständig neu, wir entwickeln weiter
- Komplett in Deutschland (Hessen) gefertigt

Für den Anschluss an handelsübliche Gasflaschen anderer europäischer Länder, halten wir passende Adapter bereit.

Daten zu dem gezeigten Gerät, entnehmen Sie schnell und einfach dieser Tabelle:

Hockerkocher Merkmale:			HK2000EV2		HK2000EV2		HK2000EV2		
Leistung KW max.	11	11		10		9		9	
Gasart	Flüssiggas 50 (Flasche))mbar	Erdgas 20mbar		Flüssiggas 30mbar (Flasche)		Flüssiggas 37mbar (Flasche)		
ca. Gewicht Kg je nach Ausstattung	9		9		9		9		
Tischgeräte Außenmaß in mm ohne Anschluss o. Stellknopf	460x460x420)	460x460x420		460x460x420		460x460x420		
Standgeräte Außer aß in mm ohne Anschluss o. Stellknopf	nm 460x460x850	460x460x850		460x460x850		460x460x850		460x460x850	
Sondergröße 310m in mm ohne Anschluss o. Stellknopf	nm 460x460x31	460x460x310		460x460x310		460x460x310		460x460x310	
WOK-Ring Ø24 mm Ø28 mm, oder Ø32 mm	' I	Nachrüstbar oder enthalten		Nachrüstbar oder enthalten		Nachrüstbar oder enthalten		Nachrüstbar oder enthalten	
WOK Ø 36cm	Nachrüstbar enthalten	Nachrüstbar oder enthalten		Nachrüstbar oder enthalten		Nachrüstbar oder enthalten		Nachrüstbar oder enthalten	
Schlauch und Regl 50mbar / 300mbar oder Adapter für Erdgas		Schlauch und Regler 50mbar		Adapter		Schlauch und Regler 30mbar		Schlauch und Regler 37mbar	
Gaskategorie	Verwendetes Ga	Gasdru	ıck[mbar]	Wärmeleis [kW]	stung	Düsengröße Ø[mm]		Gasverbrauch [g/h]	
I _{2H}	G20	20		10		2,4		673	
I _{3B/P} , I ₃₊	G30	30		9		1,4		665	
I _{3B/P}	G30	50		11		1,4		84	
I _{3P} , I ₃₊	G31	37	<u> </u>	9		1,4		650	

EG-Baumusterprüfung von Gasgeräten und Großküchenanlagen:

Prüfgrundlage EG-Gasgeräte-Richtlinie 2009/142/EG Anhang I auf der Basis von DIN EN 203-1:2014, DIN EN 203-2-8:2008

Zur Beachtung / Hinweise zum gewerblichen Einsatz:

Gemäß BGV D34 (VBG 21) und TRF96 sind bei gewerblichem Einsatz (z. B. auf Jahrmärkten) eine Schlauchbruchsicherung nach DIN 30 693 "Schlauchbruchsicherungen für Flüssiggasanlagen" und ein

Sicherheitsdruckregler mit Manometer einzusetzen. Die Installation von Gaseinrichtungen ist entsprechend dem - DVGW-Arbeitsblatt G 634 - "Installation von Gasgeräten in gewerblichen Küchen in Gebäuden" von einer Fachfirma auszuführen. Bei Verwendung von Flüssiggas ist grundsätzlich die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift - BGV D 34 "Verwendung von Flüssiggas" - zu beachten.

(Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

Bei Fragen kontaktieren Sie unsere Technik Hotline vor dem Kauf: 06449-92897919

Unser Service:

Auf Wunsch fertigen wir Ihren Kocher mit dem Gasanschluss an der von Ihnen benötigten Stelle oder Länge. Individuelle Änderungen erstellen wir nach vorheriger Absprache und Prüfung auf technische Machbarkeit, gerne.

Die für eine Anpassung entstehenden Kosten, werden zusätzlich berechnet und so gering wie möglich gehalten. Adapter für deutsche Gasregler auf fast alle ausländischen Gasflaschen am Lager. Zubehör bei Kauf eines Kochers, versandkostenfrei lieferbar.

Wenn's schnell gehen muss: **ABHOLUNG JEDERZEIT** nach Absprache in unserem **SHOWROOM** in Nordhessen (Spangenberg) möglich.

Bilder, Texte & Gestaltung sind unser geistiges Eigentum (Copyright). Nicht von uns genehmigtes Kopieren im Ganzen oder in Teilen wird zivilrechtlich verfolgt.



JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH

Kirchstraße 44 ·D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt Tel.: +49-6449-92897919 ·Fax: +49-6449-92897911 E-Mail: info@dross-professional-services.com https://www.dross-professional-services.com



www.germanoutletstore.de - www.kf-gastrobraeter.de - www.mue-gasbraeter.de - www.justus-ofenshop.de - www.justus-grillshop.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr: DE 268482647 Verantwortlich gemäß § 55 RStV: Jürgen Droß - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen